

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация, Секретарь, руководителя	Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	18.12.15	A X 0	18.12.15
Отдел охраны труда, Инженер по охране труда	Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	18.12.15	A X 0	18.12.15
Отдел автоматизированных систем управления, Инженер-программист	Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	18.12.15	A X 0	18.12.15
Административно хозяйственный отдел, Столяр	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	18.12.15	A X 0	18.12.15
Административно хозяйственный отдел, Штукатур	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	18.12.15	A X 0	18.12.15
Административно хозяйственный отдел, Штукатур	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	18.12.15	A X 0	18.12.15
Административно хозяйственный отдел, Подсобный рабочий	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	18.12.15	A X 0	18.12.15
Административно хозяйственный отдел, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	18.12.15	A X 0	18.12.15
Административно хозяйственный отдел, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	18.12.15	A X 0	18.12.15
Электротехническая лаборатория, Водитель автомобиля	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	18.12.15	A X 0	18.12.15
Электротехническая лаборатория, Водитель автомобиля	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	18.12.15	A X 0	18.12.15
Электротехническая лаборатория, Водитель автомобиля	Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	25.12.15	A X 0	25.12.15
Электротехническая лаборатория, Водитель автомобиля	Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	25.12.15	A X 0	25.12.15
Автодоставочный цех, Медицинская сестра по медосвидетельствованию	Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	18.12.15	A X 0	18.12.15

1	2	3	4	5	6
Автотранспортный цех, Машинист автовышки и автомощной техники	Установить причины превышения норм вибрации. Уровни вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	25.12.15	АТУ	25.12.15
Автотранспортный цех, Машинист бурового станка	Установить причины превышения норм вибрации. Уровни вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	25.12.15	АТУ	25.12.15
Автотранспортный цех, Машинист крана автомобильного	Установить причины превышения норм вибрации. Уровни вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	25.12.15	АТУ	25.12.15
Автотранспортный цех, Электромонтажник	Применять эффективные СИЗ	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	25.12.15	АТУ	25.12.15
Автотранспортный цех, Токарь	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	18.12.15	АТУ	18.12.15
Автотранспортный цех, Тракторист	Установить причины превышения норм вибрации. Уровни вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	25.12.15	АТУ	25.12.15
Автотранспортный цех, Тракторист	Установить причины превышения норм шума. Уровни шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.	25.12.15	АТУ	25.12.15
Тальменский РЭС, Бухгалтер	Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	18.12.15	Таль-мен- РЭС	18.12.15
Тальменский РЭС, Оператор ПЭВМ	Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	18.12.15	Таль-мен- РЭС	18.12.15
Тальменский РЭС, Оператор ПЭВМ	Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.	18.12.15	Таль-мен- РЭС	18.12.15
Машинист бурового станка	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	18.12.15	Таль-мен- РЭС	18.12.15
	Установить причины превышения норм вибрации. Уровни вибрации довести до санитарных норм	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	25.12.15	Таль-мен- РЭС	25.12.15

Дата составления: 03.06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала НМЭС

(подпись)

Адолин Александр Юрьевич

(ф.И.О.)

(дата)

18.12.15

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист отдела кадров		Бобренова Майя Александровна	18.11.15
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник АХО-председатель профсоюза		Жеребцов Александр Николаевич	18.11.15
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер по охране труда		Журавлев Алексей Юрьевич	18.11.15
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		Евсюков Александр Алексеевич	18.11.15
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
			18.11.15