

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети" Производственная лаборатория, Электромонтер по испытаниям и измерениям	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	до 30.06.2020	ПЛ	Выполнено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети" Производственная лаборатория, Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	до 30.06.2020	ПЛ	Выполнено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети" Ремонтно-строительный участок, Столяр	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	до 30.06.2020	ПСУ	Выполнено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети" Ремонтно-строительный участок, Штукатур-маляр	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	до 30.06.2020	ПСУ	Выполнено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети" Ремонтно-строительный участок, плотник	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	до 30.06.2020	ПСУ	Выполнено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети" Ремонтно-строительный участок, Каменщик	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	до 30.06.2020	ПСУ	Выполнено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети" Ремонтно-строительный участок, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	до 30.06.2020	ПСУ	Выполнено

1	2	3	4	5	6
Филиал "Рубовские межрайонные электрические сети"/Оперативно-диспетчерская служба, Электромонтер оперативно-выездной бригады	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Проц. удовлетворенности всего	ОДС	Выполнено
Филиал "Рубовские межрайонные электрические сети"/Оперативно-диспетчерская служба, Водитель-электромонтер ОБВ	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Проц. удовлетворенности всего	ОДС	Выполнено
Филиал "Рубовские межрайонные электрические сети"/Оперативно-диспетчерская служба, Водитель-электромонтер ОБВ	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Проц. удовлетворенности всего	ОДС	Выполнено
Филиал "Рубовские межрайонные электрические сети"/Участок по ремонту кабельных линий, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	Проц. удовлетворенности всего	УКА	Выполнено
Филиал "Рубовские межрайонные электрические сети"/Участок по ремонту кабельных линий, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Применять эффективные СИЗ для защиты от локальной вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	Проц. удовлетворенности всего	УКА	Выполнено
Филиал "Рубовские межрайонные электрические сети"/Участок по ремонту кабельных линий, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Проц. удовлетворенности всего	УКА	Выполнено
Филиал "Рубовские межрайонные электрические сети"/Участок по ремонту кабельных линий, Тракторист	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.	Проц. удовлетворенности всего	УКА	Выполнено
Филиал "Рубовские межрайонные электрические сети"/Участок по ремонту кабельных линий, Тракторист	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	Проц. удовлетворенности всего	УКА	Выполнено
Филиал "Рубовские межрайонные электрические сети"/Участок по ремонту кабельных линий, Тракторист	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	Проц. удовлетворенности всего	УКА	Выполнено

1	2	3	4	5	6
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Участок по ремонту кабельных линий, Машинист компрессора передвижного	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	Дружественный оценка	УЖА	Выполнено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Участок по ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения (ул.Октябрьская, 149А), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Дружественный оценка	УЖО	Выполнено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Участок по эксплуатации воздушных линий (ул. Октябрьская, 149А), Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Дружественный оценка	УЖА	Выполнено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Участок по эксплуатации воздушных линий (ул. Октябрьская, 149А), Тракторист	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.	Дружественный оценка	УЖА	Выполнено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Участок по эксплуатации воздушных линий (ул. Октябрьская, 149А), Машинист автовышки и автогидродоильщика	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.	Дружественный оценка	УЖА	Выполнено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Участок по эксплуатации воздушных линий (ул. Октябрьская, 149А), Машинист автовышки и автогидродоильщика	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.	Дружественный оценка	УЖА	Выполнено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Участок по ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Дружественный оценка	УЖА	Выполнено

1	2	3	4	5	6
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Участок вспомогательного назначения, Машинист (констел) котельной	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Участок вспомогательного назначения, Слесарь-сантехник	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Участок вспомогательного назначения, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Ремонтный участок, Токсарь	Использовать вкладыши противошумные во время работы на станках	Довести уровень шума до санитарных норм.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Ремонтный участок, Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Ремонтный участок, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Ремонтный участок, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Использовать вкладыши противошумные во время работы на точном станке	Довести уровень шума до санитарных норм.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Ремонтный участок, Электротехник	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Ремонтный участок, Электротехник	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Ремонтный участок, Электротехник	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Служба механизации и транспорта.	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Служба механизации и транспорта.	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Служба механизации и транспорта, Машинист крана автомобильного	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.	Друч уведомляет внесена	ВЧ	Внесено

1	2	3	4	5	6
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Служба механизации и транспорта. Тракторист	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.	Дан уведомлен оштраф	СМУТ	Вынесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Служба механизации и транспорта. Тракторист	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.	Дан уведомлен оштраф	СМУТ	Вынесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Служба механизации и транспорта. Машинист бурилынокрановой машины	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	Дан уведомлен оштраф	СМУТ	Вынесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Поспелихинский УЭС, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Дан уведомлен оштраф	Поспелихинский УЭС	Вынесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Поспелихинский УЭС, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Дан уведомлен оштраф	Поспелихинский УЭС	Вынесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Поспелихинский УЭС, Машинист автовышки и автогидродоzerника	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.	Дан уведомлен оштраф	Поспелихинский УЭС	Вынесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Пилуновский УЭС, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Дан уведомлен оштраф	Пилуновский УЭС	Вынесено
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Пилуновский УЭС, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Дан уведомлен оштраф	Пилуновский УЭС	Вынесено

1	2	3	4	5	6
Филиал "Рубловские межрайонные электрические сети"/Шипуновский УЭС, Машиноист автовышки и автогидродоильника	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.	При утилизации отходов	Минимальный НДС	Выполнено
Филиал "Рубловские межрайонные электрические сети"/Новичихинский УЭС, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	При утилизации отходов	Минимальный НДС	Выполнено
Филиал "Рубловские межрайонные электрические сети"/Новичихинский УЭС, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	При утилизации отходов	Минимальный НДС	Выполнено
Филиал "Рубловские межрайонные электрические сети"/Новичихинский УЭС, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	При утилизации отходов	Минимальный НДС	Выполнено
Филиал "Рубловские межрайонные электрические сети"/Новичихинский УЭС, Машиноист автовышки и автогидродоильника	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.	При утилизации отходов	Минимальный НДС	Выполнено
Филиал "Рубловские межрайонные электрические сети"/Волчихинский УЭС, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	При утилизации отходов	Минимальный НДС	Выполнено
Филиал "Рубловские межрайонные электрические сети"/Волчихинский УЭС, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	При утилизации отходов	Минимальный НДС	Выполнено
Филиал "Рубловские межрайонные электрические сети"/Волчихинский УЭС, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм	Довести уровень шума до санитарных норм.	При утилизации отходов	Минимальный НДС	Выполнено
Филиал "Рубловские межрайонные электрические сети"/Новоселовский УЭС, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	При утилизации отходов	Минимальный НДС	Выполнено

1	2	3	4	5	6
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Новоосторбьевский УЭС, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	При информации отсутствует	Необеспечен УЭС	Внеочередной
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Угловский УЭС, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	При информации отсутствует	Необеспечен УЭС	Внеочередной
Филиал "Рубцовские межрайонные электрические сети"/Угловский УЭС, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	При информации отсутствует	Необеспечен УЭС	Внеочередной

Дата составления: 24.11.2016

Председатель комиссии по проведению, специальной оценки условий труда

Главный инженер _____ Шнейерсон Борис Яковлевич
(подпись) (Ф.И.О.)
17.02.17
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Мастер участка (должность)		Колпашников Алексей Викторович (Ф.И.О.)	17.02.17 (дата)
Начальник ПЗО (должность)		Иванова Татьяна Владимировна (Ф.И.О.)	17.02.17 (дата)
Специалист по кадрам (должность)		Мезина Анна Вячеславовна (Ф.И.О.)	17.02.17 (дата)
Начальник ПТО (должность)		Соболев Федор Витальевич (Ф.И.О.)	17.02.17 (дата)
Начальник юр группы (должность)		Филипповский Владимир Викторович (Ф.И.О.)	17.02.17 (дата)
Инженер по ОТ и ТБ (должность)		Сивоха Сергей Михайлович (Ф.И.О.)	17.02.17 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 3582		Цыганов Владимир Николаевич	28.12.2016